



SAEINIGUNG CAREINIGUNG

Für Ihre Schätze auf Straße und Wasser haben wir genau die richtigen Lösungen für eine effiziente und schonende Pflege.



F1 AUTO HOCHGLANZ PFLEGE

Für die einfache und schnelle Lackpflege zwischendurch. Sorgt für streifenfreien effektvollen Tiefglanz ohne polieren. Für alle Lacke und Chrom geeignet.

Anwendung: Einfach aufsprühen - mit MF-Universaltuch abwischen - fertig. Jeweils nur Teilflächen von ca. 1 m² behandeln. Das Fahrzeug muss sauber und trocken sein. Nicht auf heißem Lack oder in praller Sonne anwenden. pH-Wert: schwach alkalisch.

Empfehlung: Autoprofis empfehlen F1 nach jeder Autowäsche. Für nachfolgende Behandlung Rala F2 Hochglanz Versiegelung, 2x jährlich anwenden.

Verkaufseinheiten

R6077 Rala F1 Hochglanz-Pflege 1 x 750ml R6077K Rala F1 Hochglanz-Pflege 8 x 750ml



F2 AUTO HOCHGLANZ VERSIEGELUNG

Sorgt für einen extra langanhaltenden Lackschutz mit perfektem Tiefglanz und einem besonders wasserabweisendem Abperleffekt mit Langzeitwirkung. Für alle Lacke & Chrom geeignet. Anwendung: Manuelle Verarbeitung: Mit MF-Universaltuch auf Teilflächen, kreisförmig mit leichtem Druck auftragen und mit einem zweiten, sauberen MF-Tuch auf Hochglanz polieren. Maschinelle Verarbeitung mit Exzentermaschine: Sparsam mit weichem Schwamm auftragen und auspolieren. Politurreste bei Bedarf mit MF-Universaltuch abwischen. pH-Wert: schwach alkalisch.Hinweis: Das Fahrzeug muss sauber und trocken sein. Nicht auf heißem Lack oder in praller Sonne anwenden.

Verkaufseinheiten

R6078 Rala F2 Hochglanz-Versiegelung 1 x 750ml R6078K Rala F2 Hochglanz-Versiegelung 8 x 750ml



F3 AUTO HOCHGLANZ POLITUR + VERSIEGELUNG

Sorgt für eine komplette Lackaufbereitung. Entfernt kleinere bis mittlere Kratzer von Bürstenwäsche strapazierte Lacke und entfernt hartnäckige Verschmutzungen. Versiegelt den Lack mit perfektem Tiefglanz und hinterlässt Abperleffekt. Anwendung: Manuelle Verarbeitung: Mit MF-Universaltuch kreisförmig auf kleine Flächen auftragen. Mit einem zweiten, sauberen MF-Universaltuch auf Hochglanz polieren. Maschinelle Verarbeitung mit Exzentermaschine: Mit weichem Schwamm kreisförmig auftragen und nachwischen / polieren. pH-Wert: schwach alkalisch.

Verkaufseinheit

R6079 Rala F3 Politur+Versiegelung 1 x 750ml R6079K Rala F3 Politur+Versiegelung 8 x 750m



F4 AUTO INNENREINIGER

Schonender Innenreiniger zur Entfernung von Verschmutzungen aller Art mit frischem Duft. Für den kompletten Fahrzeuginnenraum, wie z.B. Teppiche, Polster, Innenverkleidungen, Leder und Schiebdächer etc.

Anwendung: Auf ein wasserfeuchtes MF-Universaltuch aufsprühen und die zu behandelnden Flächen abwischen. Flecken und starke Verschmutzungen könnnen direkt besprüht werden. Bei Bedarf mit einem sauberen trocknenen MF-Tuch nachwischen. pH-Wert: alkalisch.

Verkaufseinheiten

R6089 Rala F4 Innenreiniger 1 x 750ml R6089K Rala F4 Innenreiniger 8 x 750ml



F5 AUTO TIEFENPFLEGER | SEIDENMATT

Sorgt für optimale seidenmatte Pflege aller Oberflächen und Teile aus Kunststoff, Gummi, Vinyl, etc. Für Innen und Außen. Verleiht Farbtiefe und Neuwagen Optik. Wirkt antistatisch und reduziert die Anfälligkeit auf Wiederanschmutzung. Schützt wirksam vor Ausbleichung und sorgt für Werterhalt.

Anwendung: In ein sauberes MF-Universaltuch sprühen und gleichmäßig auftragen. Hinweis: Bei Bedarf zuvor Verschmutzungen mit F4 Innenreinger entfernen. Nicht auf Pedale, Gummimatten und Lenkrad auftragen - mögliche Rutschgefahr. pH-Wert: schwach alkalisch.

Verkaufseinheiten

R6090 Rala F5 Tiefenpfleger seidenmatt 1 x 750ml R6090K Rala F5 Tiefenpfleger seidenmatt 8 x 750ml



F6 AUTO TIEFENPFLEGER | GLÄNZEND

Sorgt für optimale glänzende Pflege aller Oberflächen und Teile aus Kunststoff, Gummi, Vinyl, etc. Für Innen und Außen. Verleiht Farbtiefe und Neuwagen Optik. Wirkt antistatisch und reduziert die Anfälligkeit auf Wiederanschmutzung. Schützt wirksam vor Ausbleichung und sorgt für Werterhalt.

Anwendung: In ein sauberes MF-Universaltuch sprühen und gleichmäßig auftragen. Hinweis: Bei Bedarf zuvor Verschmutzungen mit F4 Innenreinger entfernen. Nicht auf Pedale, Gummimatten und Lenkrad auftragen - mögliche Rutschgefahr. pH-Wert: schwach alkalisch.

Verkaufseinheiten

R6091 Rala F6 Tiefenpfleger glänzend 1 x 750ml R6091K Rala F6 Tiefenpfleger glänzend 8 x 750ml



F7 AUTO LEDERPFLEGEBALSAM

Lederpflege-Balsam für die Komplettpflege aller glatten Leder. Reinigung + Pflege + Schutz in einem Arbeitsschritt. Entfernt leichte bis mittlere Verschmutzungen. Zieht fettfrei und schnell ein. Erhält den natürlichen und angenehmen Griff, sorgt für Werterhaltung. Schützt und nährt das Leder.

Anwendung: In ein sauberes MF-Universaltuch geben und gleichmäßig, kreisend auftragen. Kurz antrocknen lassen. Reste und Ungleichmäßigkeiten mit sauberem MF-Universaltuch nachpolieren, fertig. pH-Wert: neutral.

Hinweis: Bei Bedarf zuvor Verschmutzungen mit F4 Innenreinger entfernen.

Verkaufseinheiten

R6092 Rala F7 Lederpflege-Balsam 1 x 750ml R6092K Rala F7 Lederpflege-Balsam 8 x 750ml



F8 AUTO FELGENREINIGER | MILD

Entfernt selbsttätig und gründlich stärkste Verschmutzungen von Bremsstaub, Ölschmutz sowie Verschmutzungen von Straße und Umwelt.

Anwendung: Direkt auf Felge sprühen. Der eingebaute Wirkindikator verfärbt sich nach etwa 3 min. Einwirkzeit, rötlich. Anschließend mit starkem Wasserstrahl (Hochdruck) abspülen. Die Reinigungswirkung kann bei Bedarf mit Schwamm / Bürste verstärkt werden. pH-Wert: alkalisch.

Hinweis: Nicht antrocknen lassen, nicht auf erhitzte Felgen oder in praller Sonne anwenden.

Verkaufseinheiten

R6093 Rala F8 Felgenreiniger MILD 1 x 750ml R6093K Rala F8 Felgenreiniger MILD 8 x 750ml

Reini äte gerä



F9 AUTO FELGENREINIGER | PROFI

Entfernt besonders gründlich und effektiv stärkste Verschmutzungen von Bremsstaub, Ölschmutz sowie Verschmutzungen von Straße und Umwelt. Für alle Stahl- und Alufelgen, auch Chrom geeignet.

Anwendung: Direkt auf die zu reinigende Felge aufsprühen und 1 min. einwirken lassen. Anschließend mit starkem Wasserstrahl (Hochdruck) abspülen. Reinigungswirkung kann bei Bedarf mit Schwamm / Bürste verstärkt werden. pH-Wert: sauer. Hinweis: Nicht antrocknen lassen, nicht auf erhitzte Felgen oder in praller Sonne anwenden.

Verkaufseinheiten

R6094 Rala F9 Felgenreiniger PROFI 1 x 750ml R6094K Rala F9 Felgenreiniger PROFI 8 x 750ml



F10 AUTO GLANZFIT GUMMIFRISCH

Für alle Teile und Oberflächen aus Gummi und Kunststoff im, sowie am Auto. Verkleidung aus Kunststoff, Reifen, Gummimatten, Türdichtungen, etc. Sorgt für Schutz und Pflege mit Glanz. Verhindert Anfrieren von Dichtungen.

Anwendung: Gleichmäßig aufsprühen oder mit Schwamm / Tuch auftragen und einwirken lassen. pH-Wert: schwach alkalisch

Verkaufseinheit

R6042 Rala F10 Gummifrisch, 1 x 750ml R6042K Rala F10 Gummifrisch 8 x 750ml R6038 Rala F10 Gummifrisch 25L



F11 AUTO SHAMPOO PROFIWASH

Zur gründlichen und reinigungsaktiven, sowie gleichzeitig lackschonenden Wäsche für Fahrzeuge aller Art.

Anwendung: Handwäsche mit Schwamm / Bürste. In Schaum- und Hochdruckgeräten und zur Vorwäsche in Auto-Bürstwaschanlagen einsetzbar. pH-Wert: neutral

Hinweis: Nicht auf heißem Lack oder in praller Sonne anwenden.

Verkaufseinheit

R6013 Rala F11 Shampoo Profiwash 1 x 750ml
 R6013K Rala F11 Shampoo Profiwash 8 x 750ml
 R6011 Rala F11 Shampoo Profiwash 10L





AUTOSCHWAMM & AUTO-WASCHBÜRSTE WEICH 22.5CM | BLAU


Auto- und Universalschwamm, sehr saugfähig und strapazierbar für vielseitige Reinigungsarbeiten. Die weiche Auto-Waschbürste ist speziell für empfindliche Oberflächen, insbesondere für die Fahrzeugwäsche, wie z.B. Boot- und Wohnwagenpflege, geeignet. Mit schonender Reinigungswirkung.

Verkaufseinheiten

H8273 Spezial Autoschwamm

N2210 Auto+Boot+Waschbürste weich BLAU 22.5cm

N2211 Rala Wasserdurchlaufstange 1450mm



AUTOPFLEGE MIKROFASERTUCH | GRAU

Vielseitig einsetzbares Mikrofaser Autopflegetuch mit zwei verschiedenen Strukturen. Eine Seite mit einer noch höheren Grammatur für eine bessere Schmutzaufnahme. Die zweite Seite für ein streifenfreies Nachwischen aller glatter Oberflächen wie z.B. Autolack, Spiegel, Fenster, etc. Die raue Seite eignet sich hervorragend für das Auftragen und Einpolieren von Autopolituren. Speziell weich für empfindliche Oberflächen, insbesondere für die Fahrzeugwäsche, wie z.B. Boot- und Wohnwagenpflege. Mit schonender Reinigungswirkung.

Verkaufseinheit

H8928 Autopflege Mikrofasertuch GRAU 40x40cm 2Stk.



RC 84 WASCHKONZENTRAT

Zur gründlichen und gleichzeitig lackschonenden Intensivreinigung von LKWs, Planen, Omnibusse, Flugzeuge, Bagger, Schiffe, Boote, Eisenbahnwaggons, Autos, Wohnmobile, Motorräder und vielen weiteren Fahrzeugtypen geeignet.

Anwendung: Zum Vorsprühen mit Druckbehälter oder Ansaugung mittels Hochdruck- und Dampfstrahlgeräten sowie als Bürstenshampoo in Autowaschanlagen einsetzbar. Auch zur Handwäsche mit Schwamm oder Bürste geeignet. pH-Wert: alkalisch. Hinweis: Nicht auf heißem Lack oder in praller Sonne anwenden.

Verkaufseinheiten

R6028 Rala RC 84 Waschkonzentrat 10L R6028 Rala RC 84 Waschkonzentrat 25L



KLIRR SCHEIBEN-ENTEISER

Klirr Scheiben-Enteiser sorgt schnell und gründlich für eisfreie Auto- & Glasscheiben und damit für klare Sicht sowie eine sichere Fahrt im Winterbetrieb.

Anwendung: Schnee und lockeres Eis entfernen. Eisfrei aus ca. 30cm aufsprühen, fertig. Für Auto- und Glasscheiben. Kann unmittelbar vor der Fahrt oder präventiv über Nacht angewendet werden.

Verkaufseinheiten

R6100 Rala Auto Scheiben-Enteiser 1 x 750ml R6100K Rala Auto Scheiben-Enteiser 8 x 750ml



AUTOLIEBLING SET

Selektiertes Autopflege Set für eine vielseitige und intensive Reinigung von Fahrzeugtypen aller Art. Beinhaltet vier Reinigungsprodukte + 1 Profi MF-Tuch:

F1 Auto Hochglanz-Pflege Spray + Wax F3 Auto Hochglanz-Versiegelung + Reinigung F4 Auto Innenreiniger Spray F8 Auto Felgenreiniger MILD Profi Mikrofaser Universaltuch GRAU

Verkaufseinheiten

S6020 Rala Sauber-Set AUTOLIEBLING



AUTOGLÜCK SET

Vielseitig, kompaktes Autopflege Set für eine gründliche Hochglanzreinigung. Beinhaltet vier Reinigungsprodukte und 1 Profi MF-Tuch und 1 Polierschwamm:

F1 Auto Hochglanz-Pflege Spray + Wax
F3 Auto Hochglanz-Versiegelung + Reinigung
F8 Auto Felgenreiniger MILD
F12 Auto Carnaubawachs SPEED PLUS 150g
Profi Mikrofaser Universaltuch GRAU
F12 Auto Polierschwamm GRAU

Verkaufseinheiten

S6030 Rala Sauber-Set AUTOGLÜCK

Leihgeräte





B2 BOOT WASCHKONZENTRAT

Schmutz- und Insektenentferner für Segel- und Motorboote. Zur gründlichen Außenreinigung - schonend und schaumarm - vielseitig einsetzbar.

Anwendung: Reinigungslösung vorsprühen oder mit weicher Bürste oder kratzfreiem Schwamm blau/weiß auftragen, reinigen, abspülen, fertig. pH-Wert: alkalisch.

B3 BOOT SEIFENKONZENTRAT

Pflegende Reinigung der Teakdecks auf Segel- und Motorbooten. Reinigt auf Seifenbasis mit pflegender Rückfettung schnell und besonders gut. pH-Wert: alkalisch.

Hinweis: Vorsicht bei praller Sonne. Nicht eintrocknen lassen. Rasch abwaschen.

B4 BOOT GLANZPFLEGE

Zur schnellen und einfachen Schiffs- und Glanzpflege. Glanz und Schutz ohne Polieren. Für alle lackierten Kunststoffoberflächen geeignet.

Anwendung: Einfach aufsprühen und mit MF-Universaltuch abwischen. pH-Wert: alkalisch.

Hinweis: Die Oberflächen müssen sauber und trocken sein.

B5 BOOT GLANZVERSIEGELUNG

Schutz & Glanz fürs komplette Schiff. Besonders für neuwertige Lackoberflächen. Entfernt kleinere bis mittlere Kratzer, Gummiabrieb und Schmutzrückstände. Versiegelt mit perfektem Glanz und Abperleffekt.

Anwendung: Mit MF-Universaltuch auf Teilflächen, kreisförmig, mit leichtem Druck auftragen. Mit zweitem, sauberen MF-Tuch auf Glanz polieren. Bedarf mit MF-Universaltuch abwischen. pH-Wert: schwach alkalisch.

B6 BOOT GLANZREINIGUNG + VERSIEGELUNG

Schiffspolitur mit Mikroputzkörper für optimale Reinigung und gleichzeitiger Versiegelung für perfekten Schutz & Glanz. Besonders für verunreinigte & matte Lackoberflächen. Entfernt kleinere bis mittlere Kratzer, Gummiabrieb und Schmutzrückstände.

Anwendung: Sparsam mit MF-Universaltuch auf Teilflächen, kreisförmig mit leichtem Druck, auftragen. Mit einem zweiten, sauberen MF-Universaltuch auf Hochglanz polieren. pH-Wert: schwach alkalisch.

Rala B6 Boot Glanzreinigung + Versiegelung 1 x 750ml

Rala B3 Boot Seifenkonzentrat 1 x 750ml R8007 Rala B7 Boot Universalreiniger 1 x 750ml R8007K Rala B7 Boot Universalreiniger 8 x 750ml

R8006

R8006K

R8004 Rala B4 Boot Glanzpflege 1 x 750ml R8008 Rala B8 Boot Lederpflege Balsam 1 x 750ml R8004K Rala B4 Boot Glanzpflege 8 x 750ml R8008K Rala B8 Boot Lederpflege Balsam 8 x 750ml

R8005 Rala B5 Boot Glanzversiegelung 1 x 750ml R8009 Rala B9 Boot Möbel- und Holzpflege 1 x 750ml R8005K Rala B5 Boot Glanzversiegelung 8 x 750ml R8009K Rala B9 Boot Möbel- und Holzpflege 1 x 750ml

B7 BOOT UNIVERSALREINIGER

Rala B2 Boot Waschkonzentrat 1 x 750ml

Rala B2 Boot Waschkonzentrat 8 x 750ml

Verkaufseinheiten

R8002

R8002K

R8003

R8003K

Für universellen Einsatz und streifenfreie Reinigung von Fenster, Spiegel, Türen, glänzenden & glatten Oberflächen, Einrichtungen und Gegenständen. Reinigt auf Alkoholbasis und entfernt gründlich Schmutz, Fett, Schlieren, Fingerabdrücke, Fliegenschmutz, Ruß, Umwelt- und Straßenschmutz.

Anwendung: Auf wasserfeuchtes MF-Universaltuch sprühen und Flächen reinigen. Mit trockenem MF-Universaltuch / Glastuch streifenfrei nachwischen. Nicht für alkoholempflindliche Materialien geeignet. pH-Wert: neutral

B8 BOOT LEDERPFLEGE BALSAM

Dient der Komplettpflege aller glatten Lederoberflächen. Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang. Zieht fettfrei und schnell ins Material ein. Erhält den natürlichen und angenehmen Griff und sorgt für Werterhalt.

Anwendung: In ein sauberes MF-Universaltuch geben und gleichmäßig, kreisend auftragen. Kurz antrocknen lassen. Reste & Ungleichmäßigkeiten mit sauberem MF-Universaltuch nachpolieren. pH-Wert: neutral. Hinweis: Bei Bedarf Verschmutzungen mit Rala B3 Seifenkonzentrat entfernen.

B9 BOOT MÖBEL- & HOLZPFLEGE

Schonende Reinigung und hochwertige Holzpflege in einem Arbeitsgang. Verleiht natürlich gepflegtes Aussehen. Für alle Holzarten: rohes Holz, furnierte oder massiv gefertigte Möbel, Einrichtungen, Holzdecken sowie lackierte oder imprägnierte Möbel- und Holzoberflächen.

Anwendung: Geringe Menge direkt auf ein sauberes Tuch geben und der Maserung entlang dünn und gleichmäßig auftragen. Überschüssiges Material mit einem zweiten, sauberen Tuch, abwischen. pH-Wert: neutral.

